AUFBAUANLEITUNG

stabilezelte.de

ASSEMBLY INSTRUCTION

AUFBAUVIDEO

FALTPAVILLON

POLYESTER / PREMIUM PVC




Buna ziua
Dzień dobry
SELAM
SZIA
HEJ
NOROC
Tjänare
SVEIKI
HEJSAN
GUTEN TAG
ALLO
SANNU
SERVUS
Cześć
BONJOUR
PRONTO
HELLO
CIAO
SZERVUSZ
BONGHJORNU
Olá
Allô
HALOO
Hi
DIA DUIT
DAR FIA
SALVE
TIENS
ALOHA
ZDRAVO
MERHABA
HALLO
HEJ
SALUT
ZDRAVO
VERWELKOMING
Hyló

INHALT

Deutsch 4
Please read the warning and assembly instructions carefully before setting up the tent. Follow the care instructions for long-lasting use.

English 22
Please read the warning and assembly instructions carefully before setting up the tent. Follow the care instructions for long-lasting use.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres stabilen Zeltes!

Wir freuen uns Sie, in unserer Welt der stabilen Zelte begrüßen zu dürfen. Überzeugen Sie sich selbst von unserer langjährigen Erfahrung und hoher Kundenzufriendenheit. Denn mit uns erwerben Sie nicht nur ein Zelt: Wir sind Ihr Regenschirm bei schlechtem Wetter, Ihr Sonnenschutz an heißen Tagen und Ihre Lagerfläche, wenn es mal wieder eng wird. Damit Sie sich an Ihrem Zelt lange Zeit erfreuen können, empfehlen wir Ihnen, nachstehende Hinweise sorgfältig zu beachten. Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung vor der Nutzung Ihres Zeltes aufmerksam durch. Sie können diese auch downloaden unter **Stabilezelte.de/Aufbauanleitungen**.

Unser Name ist Programm, jedoch stoßen auch stabile Zelte an Ihre Grenzen. Aus diesem Grund werden keine Garantien bei schlechten Witterungsverhältnissen, wie z.B. schwerer Schneefall oder starker Wind übernommen. Bitte verfolgen Sie stets den Wetterbericht, um im Bedarfsfall das Zelt rechtzeitig zu sichern und/oder abzubauen. Jedes Bundesland hat unterschiedliche Vorschriften für das Errichten von mobilen Bauten (Zelten). Ob Genehmigungen für Ihre Nutzungszwecke erforderlich sind, erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

WARNHINWEISE

Alle Planen müssen mindestens 24 Stunden vor dem Aufbau bei Raumtemperatur gelagert werden. Das Material wird dadurch agiler und vereinfacht somit den Aufbau. Andernfalls kann es zu Bruchstellen an den gefalteten Stellen kommen. Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (Auskunft hierzu im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 Metern zu jeglichem Planenmaterial einzuhalten. Sie sollten auf keinen Fall offenes Feuer und Heizgeräte mit offener Flamme im Zelt verwenden.

Der Aufbauer des Zeltes ist verantwortlich für die angemessene Sicherung. Die Verankerung muss regelmäßig geprüft werden, um stets die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt vorzubeugen und Dritte zu schützen. Spanngummis sind Verschleißteile, die bei regelmäßiger oder längerer Nutzung erneuert werden müssen. Diese finden Sie als Zubehörartikel in unserem Onlineshop.

WARNHINWEIS

Polyester-Planen sind für die gelegentliche Nutzung über mehrere Wochen geeignet. Bei einer längeren Nutzung über mehrere Monate empfehlen wir PVC-Planen zu erwerben. PVC-Material hält einer höheren UV-Belastung stand und Sie profitieren von einer strapazierfähigeren Materialbeschaffenheit.

Polyester -Planen halten Temperaturen von bis zu 0 °C und Premium-PVC Planen von bis zu - 10 °C stand.

Bitte tragen Sie beim Aufbau des Zeltes festes Schuhwerk, da das Metall scharfe Kanten haben kann!

Bei Schneefall muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Dachplane entfernt wird. Gleiches gilt nach starken Regenfällen oder bei Belastung durch andere Gegenstände.

Bewahren Sie Kleinteile für Kinder unzugänglich auf.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Prüfen Sie die Lieferung anhand der beiliegenden Teileliste auf Vollständigkeit. Achten Sie darauf, dass der Untergrund für den Aufbau Ihres Zeltes geeignet ist. Folgen Sie bitte ausschließlich den einzelnen Schritten der Aufbauanleitung. Nutzen Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial zur Sicherung des Zeltes.

Reinigung und Aufbewahrung

Benutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel. Reinigen Sie Ihr Zelt mit einer milden Lauge, lauwarmem Wasser und einem feuchten Schwamm*. Das Zelt sollte nicht im nassen Zustand eingelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie beim Abbau auf die Teileliste und überprüfen Sie Ihr Zelt auf Vollständigkeit. Achten Sie beim Einlagern des Zeltes darauf, keine weiteren Gegenstände auf dem Zelt abzustellen, um Schäden zu vermeiden.

*Verwenden Sie bitte keinen Schwamm mit Scheuervlies, da sonst das Planenmaterial irreparabel beschädigt werden könnte.

GARANTIE & KUNDENDIENST

Bitte beachten Sie, dass wir eine Gewährleistung vergeben, die sich auf den Auslieferzustand der Ware bezieht. Für Schäden im Zuge der Nutzung oder durch äußere Einflüsse können wir leider keine Gewährleistung übernehmen.

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an **info@stabilezelte.de** oder wählen Sie unsere Servicehotline unter **0611-73669790.**

VOR DEM AUFBAU


Halten Sie Kinder während des Aufbaus fern. Diese können sich an Kleinteilen verschlucken oder es droht durch die Plastikverpackungen Erstickungsgefahr.

Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Aufbau des Zeltes:

- Das Zelt muss auf einer ebenen, sicheren und windgeschützten Fläche aufgestellt werden
- Beugen Sie Beschädigungen vor, indem Sie das Zelt so platzieren, dass das Material weit genug von spitzen Gegenständen wie z.B. Ästen, Gebäudeteilen, usw. entfernt steht.
- Stellen Sie das Zelt weit genug von Feuerstellen entfernt auf.


SCHRITT 1

Nehmen Sie das Faltpavillongestell aus der Tasche und platzieren Sie es in der Mitte der Aufstellfläche.



SCHRITT 2

Ziehen Sie nun das Gestell mit 2 Personen an den gegenüberliegenden Seiten auseinander.



SCHRITT 3

Legen Sie die Dachplane auf das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken der Plane auf den Eckverbindern liegen.



SCHRITT 4

Fixieren Sie nun die Ecken der Dachplane am Gestell. Diese werden einfach per Klettverschluss fixiert.



SCHRITT 5

Ziehen Sie nun das Scherensystem vorsichtig mit 2 Personen auseinander.



SCHRITT 6

Drücken Sie dabei die Scheren in der Mitte wie abgebildet zusammen.



SCHRITT 7

Drücken Sie den Eckverbinder des Scherensystems nach oben bis der Sicherungsbolzen einrastet.



SCHRITT 8

Vergewissern Sie sich, dass alle Bolzen sicher eingerastet sind.



SCHRITT 9

Die Standbeine können Sie jetzt in die gewünschte Höhe ziehen bis diese ebenfalls hörbar einrasten.



SCHRITT 10

Straffen Sie nun das Dach indem Sie die Klettverschlüsse am Gestell fixieren. Hierfür nutzen Sie die Laschen am Verbinder. Wir empfehlen das Zelt ebenfalls am boden zu fixieren.



ZUSAMMENLEGEN UND AUFBEWAHREN

Lösen Sie die Klettverschlüsse der Dachplane und schieben Sie die Beine ein. Falten Sie das Gestell mit 2 Personen langsam und vorsichtig zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Dachplane trocken ist.

Das Faltzelt kann inkl. Dachplane in der Transporttasche gelagert werden.

Seitenteile müssen separat verstaut werden.


stabilezelte

Congratulations on the purchase of your stable tent!

We are glad to welcome you in our stable tents world. Convince yourself of our many years of experience and high customer satisfaction. With us you do not only acquire a tent we are your umbrella in bad weather, your sun protection on hot days and your storage area if it becomes again narrow. In order to enjoy your tent for a long time, we recommend that you carefully follow the instructions below. Please read the assembly instructions carefully before using your tent and keep them for later use. You can download the assembly instruction anytime from our website stabilezelte.de/Aufbauanleitungen.

Even stable tents have their limits. For this reason no guarantees are taken over with bad weather conditions like e.g. heavy snowfall or strong wind. In such cases, please pay attention to the weather forecast in order to secure and/or dismantle the tent in time if necessary. Each country has regulations. Please contact your local authorities to find out whether any permits are required for your intended use.

All tarpaulins must be stored at room temperature for at least 24 hours before assembly. This makes the material more agile and thus simplifies assembly. Otherwise, cracks may occur at the folded points. When using suitable heaters (for information, contact your local dealer), keep a distance of at least 1.2 meters from any tarpaulin material. Under no circumstances should you use open fires or heaters with an open flame inside the tent.

The erector is responsible for adequately securing the tent. The anchoring must be checked regularly to always ensure the safety of the tent, to prevent damage to the tent and to protect third parties. Tensioning rubbers are wearing parts that have to be renewed in case of regular or prolonged use. You can find them as accessories in our online store.

ATTENTION

Polyester-tarpaulins are suitable for occasional use over several weeks. For longer use over several months we recommend to purchase PVC tarpaulins. PVC material withstands a higher UV load and benefits from a more durable material texture.

Polyester-tarpaulins can withstand temperatures down to 0 °C and Premium PVC tarpaulins down to - 10 °C.

Please wear sturdy shoes when erecting the tent, as the metal may have sharp edges!

In case of snowfall, it is imperative that the snow is removed from the roof tarpaulin regularly and promptly. The same applies after heavy rainfall or exposure to other objects.

Keep small parts out of reach of children.

CARE INSTRUCTIONS

Check the delivery for completeness using the enclosed parts list. Make sure that the ground is suitable for the assembly of your tent. Please only follow the individual steps of the assembly instructions. Use the supplied fixing material to secure the tent.


Cleaning and storage

Please do not use aggressive cleaning agents. Clean your tent with a mild lye, lukewarm water and a sponge*. The tent should not be stored when wet to avoid mold growth. When disassembling, pay attention to the parts list and check your tent for completeness. When storing the tent, do not place any other objects on top of the tent to avoid damage.

*Please do not use a sponge with scouring fleece, otherwise the tarpaulin materia could be irreparably damaged.

STEP 1

Take the folding pavilion out of the bag and place it in the center of the set up area.



STEP 2

Now pull the rack apart with 2 people on opposite sides.



STEP 3

Place the roof tarpaulin on the rack. Make sure that the corners of the tarpaulin lie on the corner connectors.



STEP 4

Now fix the corners of the roof tarp to the frame. These are simply fixed by velcro.



STEP 5

Now carefully pull the system apart with 2 people.



STEP 6

Press the system together in the middle as shown.




STEP 7

Push the corner connector of the system upwards until the locking bolt engages.



STEP 8

Make sure that all bolts are securely engaged.



STEP 9

You can now pull the support legs to the desired height until they also audibly click into place.



STEP 10

Now tighten the roof by fixing the velcro fasteners to the frame. For this purpose, use the tabs on the connector. We recommend to fix the tent to the ground as well.



FOLD AND STORE

Loosen the velcro fasteners of the roof cover and slide in the legs. Fold the frame slowly and carefully with 2 people. Make sure that the roof tarpaulin is dry.

The folding tent can be stored in the transport bag including the roof tarpaulin.

Side parts must be stored separately.


stabilezelte

DARF ES EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

TOLLES ZUBEHÖR UND VIELES

MEHR FINDEN SIE IN UNSEREM

ONLINESHOP !

Öffnen Sie dazu einfach die Kamera auf Ihrem Smartphone und scannen den Code ein.



www.stabilezelte.de
0611 7366 979-0
stabilezelte.de